POOL EXPERT – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ТАБЛТКИ 4 В 1

Лице, което пуска на пазара:
MANUFACTURAS GRE S.A.
Aritz Bidea 57, belako Industrialdea
48100 Munguia Vizcaya, SPAIN
Тел.: 02/4219222
Производител:
MANUFACTURAS GRE S.A.
Aritz Bidea 57, belako Industrialdea
48100 Munguia Vizcaya, SPAIN
Tel.: 34 946 741 116



№ на издаденото разрешение за пускане на пазара:
1440-2/26.01.2017
Активни вещества на биоцидния препарат:
трихлоризоцианурovата киселина - 92g /100 g(92%),
меден сулфат - 1g /100 g(1%),
Вид на биоцидния препарат: твърдо/таблети. 200гр. Опаковка 1 кг. Съдържа борна киселина под 4,5%/100g
Група и подгрупа на биоцидния препарат:
Група 1 Дезинфектанти и общи биоциди. Подгрупа 2 Дезинфектанти и други биоциди, използвани за масова и професионална употреба с цел опазване на здравето на населението.
Област на приложение: Биоциден препарат с дезинфекционно, алгицидно и флокулационно действие.
Начин на употреба: При басейни с преливник, таблетите се поставят в него. При басейни, облицовани с фолио, да се поставят във плуваща кутия – диспенсър, тъй като съществува опасност от избелване!
■ ***при професионална употреба :***
НАЧАЛНО ТРЕТИРАНЕ : **СПУЛ БЪРЗ ХЛОР** 15g от прерарата/ m^3 вода.
Прилага се при : пускане на басейна в експлоатация;високи температури на водата;продължителни валежи (при открит басейн);натоварено ползване на басейна.
Не се препоръчва използването на басейна след третирането! Къпането се разрешева след контрол на съдържанието на хлора и достигането му в рамките на нормативните изисквания (0.2 – 0.5 мг/л.).
■ ***при масова употреба:***
Дезинфекция на вода в плувни басейни при затворен цикъл:
ПОДДЪРЖАЩО ТРЕТИРАНЕ : **препаратът се дозира в зависимост от качествата на водата в плувните басейни, с оглед поддържане на концентрация на остатъчен свободен хлор в диапазона 0.2 – 0.5 мг/л.**
Разходна норма/ шоково третиране : 20 g./m^3.
Поддържащо третиране / масова употреба : 1таблетка/200 g /20 m^3 през 7-10 дни.
За ежедневен контрол на концентрацията на свободен хлор и pH на водата на басейна .
Категория на потребителите: професионална и масова.
R фрази:
R8 Пожароопасен при контакт с горими материали. R22 Вреден при поглъщане. R36/37 Дразни очите и дихателните пътища. R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
S фрази:
S2 Да се пази далече от достъп на деца. S8 Съдът да се съхранява на сухо място. S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S29 Да не се изпуска в канализацията. S41 В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. S56 Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.
Допълнително етикетиране:
“Внимание! Да не се използва с други продукти. Може да отделя токсичен газ (хлор)!”
Препарата съдържа Борна киселина 4.5 гр./100 гр.
№ на партидата: Виж маркировката на опаковката
Срок на годност DLU: Виж маркировката на опаковката
Мерки за първа помощ, антидоти.
При контакт с очите - незабавно да се измият очите обилно с течаща вода в продължение поне на 15 минути при широко отворени клепачи. При наличие на лещи, последните трябва да се отстранят преди изплакването на очите. На очите да се постави стерилна превръзка или суха кърпичка. Да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
При контакт с кожата – незабавно да се свали замърсеното облекло. Да се измие обилно контактната повърхност с течаща вода и сапун, при възможност. Ако симптоматиката продължи, да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
При поглъщане - Да не се предизвиква повръщане при никакви обстоятелства. Дайте голямо количество вода за пиене. Да не се дава нищо през устата на лица в безсъзнание. Да се потърси незабавно квалифицирана лекарска помощ.
При вдишване- изнесете пострадалият на чист въздух. Да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
Лечението е симптоматично. Няма специфичен антидот.
Условия за съхраняване:
Да се държи далече от киселини. Да не се съхранява в метални или дървени контейнери и бидони.
Опаковката да се държи плътно затворена. Да се съхранява на сухо място при постоянна температура до 50 oC.
Ако препаратът се съхранява в общо складово помещение, то за по-голяма сигурност да се държи далече от другите химикали и препарати. Да се осигури адекватна вентилация на складовото помещение.

арт. 30118 Опаковка: 1 кг.; арт. 30107 Опаковка: 5кг. (контейнер с обезопасена капачка)