
POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Лице, което пуска на пазара:
MANUFACTURAS GRE S.A.
Aritz Bidea 57, belako Industrialdea
48100 Munguia Vizcaya, SPAIN
Тел.: 02/4219222
Производител:
MANUFACTURAS GRE S.A.
Aritz Bidea 57, belako Industrialdea
48100 Munguia Vizcaya, SPAIN
Tel.: 34 946 741 116
№ на издаденото разрешение за пускане на пазара:
1439-1/12.02.2013
Активни вещества на биоцидния препарат:
трихлоризоцианурова киселина - 95.50g /100 g(95.50 %),
Вид на биоцидния препарат: твърдо/таблети..
Група и подгрупа на биоцидния препарат:
Група 1 Дезинфектанти и общи биоциди.
Подгрупа 2 Дезинфектанти и други биоциди, използвани за масова и професионална употреба с цел опазване на здравето на населението.

Символите и знаците за опасност означават:



Област на приложение: дезинфекция на вода в плувни басейни.
Начин на употреба:
Таблетите се поставят дирекно в преливника или скимера на басейна. При басейни, облицовани с фолио, да се поставят в плуваща кутия за хлорни таблетки тъй като съществува опасност от избелване!
■ ***при професионална употреба :***
НАЧАЛНО ТРЕТИРАНЕ :
СПУЛ БЪРЗ ХЛОР 15 g / m^3 вода или 1 таблетка от 15 g / m^3 вода
След 2 часа се коригира pH на водата с цел да бъде в границите 7.2 – 7.6.
То се прилага при :

- пускане на басейна в експлоатация,
- високи температури на водата,
- продължителни валежи (при открит басейн),
- натоварено ползване на басейна.

Не се допуска използването на басейна след третирането!
Къпането се разрешава след контрол на съдържанието на хлора и достигането му в рамките на нормативните изисквания (0.2 – 0.5 мг/л.).
ПОДДЪРЖАЩО ТРЕТИРАНЕ : препаратът се дозира в зависимост от качествата на водата в плувните басейни, с оглед поддържане на концентрация на остатъчен свободен хлор в диапазона 0.2 – 0.5 мг/л.
Таблетки от 200 g: 1таблетка / 15 m^3 на всеки 7 дни.
2. Концентрация на работния разтвор :
Разходна норма/ шоково третиране : 1 таблетка от 15 g ./m^3.
Разходна норма/ начално третиране : 1 таблетка от 15 g./m^3.
Поддържащо третиране / масова употреба : **1таблетка/200 g /15 m^3 през 7 дни.**
Брой и продължителност на третиранията.
Препаратът се дозира в зависимост от качествата на водата в плувните басейни, с оглед поддържане на концентрация на остатъчен свободен хлор в диапазона 0.2 – 0.5 мг/л.
За ежедневен контрол на концентрацията на свободен хлор и pH на водата на басейна .
Категория на потребителите: професионална и масова.
R фрази:
R8 Пожароопасен при контакт с горими материали. R22 Вреден при поглъщане. R36/37 Дразни очите и дихателните пътища. R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
S фрази:
S2-Да се пази далече от достъп на деца. S8-Съдът да се съхранява на сухо място. S13-Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. S26-При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S29-Да не се изпуска в канализацията. S41-В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. S46-При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. S56-Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. S61-Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.
Допълнителна информация:
Внимание! Да не се използва с други продукти. Може да отделя токсичен газ (хлор)!
Препарата съдържа Борна киселина 4.5 гр./100 гр.
№ на партидата: Виж маркировката на опаковката
Срок на годност DLU: Виж маркировката на опаковката
Мерки за първа помощ, антидоти.
При контакт с очите - незабавно да се измият очите обилно с течаща вода в продължение поне на 15 минути при широко отворени клепачи. При наличие на лещи, последните трябва да се отстранят преди изплакването на очите. На очите да се постави стерилна превръзка или суха кърпичка. Да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
При контакт с кожата – незабавно да се свали замърсеното облекло. Да се измие обилно контактната повърхност с течаща вода и сапун, при възможност. Ако симптоматиката продължи, да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
При поглъщане - Да не се предизвиква повръщане при никакви обстоятелства. Дайте голямо количество вода за пиене. Да не се дава нищо през устата на лица в безсъзнание. Да се потърси незабавно квалифицирана лекарска помощ.
При вдишване- изнесете пострадалият на чист въздух. Да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
Лечението е симптоматично. Няма специфичен антидот. **В СЛУЧАЙ НА ИНТОКСИКАЦИЯ, ОБАДЕТЕ СЕ В Отделение по токсикология:** Токсикология Пирогов – 9154 409 (в работни дни от 9.00-17.00) и 9154 346 (по всяко време)
Вид на образуваните газове и реакционни продукти в случай на пожар, средства за гасене:
Средства за гасене-въглероден диоксид, пяна устойчива на алкохоли, сух химикал, водна струя. В случай на пожар могат да се отделят азотни окиси, въглероден окис, хлороводород, трихлороамин.
Пожарникарите да използват автономни дихателни апарати и пълен защитен костюм.
Условия за съхраняване:
Да се държи далече от киселини. Да не се съхранява в метални или дървени контейнери и бидони.
Опаковката да се държи плътно затворена. Да се съхранява на сухо място при постоянна температура до 50 oC.
Ако препаратът се съхранява в общо складово помещение, то за по-голяма сигурност да се държи далече от другите химикали и препарати. Да се осигури адекватна вентилация на складовото помещение

За ежедневен контрол на pH, концентрацията на свободния и свързания хлор във вода в плувни басейни производителят предлага китове.
Арт. 30104 Опаковка : 1 kg; Арт. 30105 Опаковка : 5 kg (контейнер с обезопасена капачка)