POOL EXPERT БЪРЗ ХЛОР ГРАНУЛИ

Лице, което пуска на пазара:
MANUFACTURAS GRE S.A.
Aritz Bidea 57, belako Industrialdea
48100 Munguia Vizcaya, SPAIN
Тел.: 02/4219222
Производител:
MANUFACTURAS GRE S.A.
Aritz Bidea 57, belako Industrialdea
48100 Munguia Vizcaya, SPAIN
Tel.: 34 946 741 116
№ на издаденото разрешение за пускане на пазара:
1441-1/12.02.2013









ВНИМАНИЕ
Символът означава: Опасен за околната среда

Активни вещества на биоцидния препарат:
Натриев дихлороизоцианурат, дихидрат
приблиз. 90-100g /100 g(100 %). при минимално съдържание на активен хлор 60 g /100 g (60 %).
Вид на биоцидния препарат: твърдо/гранули.
Група и подгрупа на биоцидния препарат:Група 1 Дезинфектанти и общи биоциди.
Подгрупа 2 Дезинфектанти и други биоциди, използвани за масова и професионална употреба с цел опазване на здравето на населението.
Област на приложение: биоциден препарат за дезинфекция на вода в плувни басейни.
Начин на употреба:
Препаратът се разтваря във вода, след което се разлива равномерно по повърхността на водата на басейна.Дезинфекция на вода в плувни басейни .
- шоково третиране*(суперхлориране) :* 15 г/м3 вода . То се прилага при :

- пускане на басейна в експлоатация,
- високи температури на водата,
- продължителни валежи (при открит басей),
- натоварено ползване на басейна.

Не се допуска използването на басейна след шоково третиране!
Къпането се разрешава след контрол на съдържанието на хлора и достигането му в рамките на нормативните изисквания (0.2 – 0.5 мг/л.).
■ при професионална употреба :ШОКОВО ТРЕТИРАНЕ :Гранули : 15g/ m3;
ПОДДЪРЖАЩО ТРЕТИРАНЕ :Препаратът се дозира в зависимост от качествата на водата в плувните басейни, с оглед поддържане на концентрация на остатъчен свободен хлор в диапазона 0.2 – 0.5 мг/л.Препоръчва доза : 1-3g/ m3/ дневно. Тази доза е ориентировъчна и приложението й зависи от контрола на остатъчен свободен хлор във водата.
■ при масова употреба:Дезинфекция на вода в плувни басейни при затворен цикъл:
ПОДДЪРЖАЩО ТРЕТИРАНЕ :препаратът се дозира в зависимост от качествата на водата в плувните басейни, с оглед поддържане на концентрация на остатъчен свободен хлор в диапазона 0.2 – 0.5 мг/л. Препоръчва доза : 1-3g/ m3/ дневно.
Разходна норма при шоково третиране : 15г/м3 вода Забележка: ***За ежедневен контрол на концентрацията на свободния и свързания хлор във вода в плувни басейни производителят предлага използването на тестове.***
Брой и продължителност на третирания: Препаратът се дозира в зависимост от качествата на водата в плувните басейни, с оглед поддържане на концентрация на активен хлор в диапазона 0.2 – 0.5 мг/л.При наличието на високи температури, дъждове, голям брои на къпещи се и др. Манипулацията се извършва по-често.
Категория на потребителите: професионална, масова.
Предупреждения за опасност
H302 Вреден при поглъщане. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H400 Силно токсичен за водните организми. H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P103 Преди употреба прочетете етикета. P261 Избягвайте вдишване напрах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/ предпазна маска за лице. P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P330 Изплакнете устата. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. P391 Съберете разлятото. P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P405 Да се съхранява под ключ. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с действащите разпоредби.
№ на партидата: Виж маркировката на опаковката **Срок на годност DLU:** Виж маркировката на опаковката
Съхранение.При съхранение да се държи в затворени оригинални опаковки. Да се държи далече от източници на топлина и на запалване. Да се осигури непромокаем и устойчив на разтворители под в помещенията, където се съхранява веществото. Да се съхранява само в оригинални опаковки. Несъвместими материали: Метали, оцетна киселина и оцетен анхидрид, алкохоли(метилов, етилов, изопропилов), алифатни и ароматни ненаситени съединения.
Мерки за оказване на първа помощ, антидоти.
При контакт с очите - незабавно да се измият обилно с течаща вода при широко отворени клепачи и отстранени контактни лещи. Да се защити незасегнатото око. Ако симптоматиката продължи да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
При контакт с кожата - да се измие обилно контактната повърхност с вода и сапун. Замърсеното облекло да се свали незабавно. Ако симптоматиката продължи да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
При поглъщане – Да не се провокира повръщане. Да не се дава нищо през устата на лица в безсъзнание. Да се потърси незабавно квалифицирана лекарска помощ.
При вдишване- изнесете пострадалият на чист въздух. Ако симптоматиката продължи да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
В СЛУЧАЙ НА ИНТОКСИКАЦИЯ, ОБАДЕТЕ СЕ В Отделение по токсикология: Токсикология Пирогов – 9154 409 (в работни дни от 9.00-17.00) и 9154 346 (по всяко време)
Арт. 30098 Опаковка : 1кг.; Арт. 30099 Опаковка : 5кг. (контейнер с обезопасена капачка)